



Suchen Sie sich Ihre Pflanzen in aller Ruhe aus und bestellen Sie einfach per E-Mail, oder schriftlich.

1

KAKTEENPFLANZEN-2006- KAKTEEN-SCHMIDT

| | | |
|----|---|------|
| 1 | <i>Acanthocalycium</i> variiflorum | 2,00 |
| 2 | <i>Akersia</i> roseiflora | 2,00 |
| 3 | <i>Astrophytum</i> asterias ca.2 cm | 2,20 |
| 4 | capricorne | 2,10 |
| 5 | "v.niveum | 2,20 |
| 6 | " stachellos | 2,20 |
| 8 | crassispinoides | 2,20 |
| 9 | „ gelbe Dornen | 2,30 |
| 10 | myriostigma | 2,10 |
| 11 | "v.nudum | 2,10 |
| 12 | ornatum | 2,10 |
| 13 | senilis | 2,10 |
| 14 | <i>Bolivicereus</i> samaipatanus | 2,10 |
| 15 | <i>Cephalocleistocactus</i> chrysocephala | 2,20 |
| 16 | schattatianus | 2,20 |
| 17 | <i>Cereus</i> peruvianus v.monstrosa | 2,20 |
| 18 | <i>Cleistocactus</i> candelila | 2,20 |
| 19 | flavescens | 2,30 |
| 20 | strausii | 2,00 |
| 22 | santacruciensis | 2,10 |
| 23 | villamontesii | 2,20 |

| | | |
|----|---|------|
| | Coleocephalocereus | |
| 24 | buxbaumianum | 2,20 |
| | Coryphantha | |
| 25 | elephantides | 2,10 |
| 26 | gladispina | 2,10 |
| 27 | macromeris | 2,20 |
| | Cumarina | |
| 28 | odorata | 2,00 |
| | Dolichothele | |
| 29 | longimamma | 2,10 |
| 30 | melaleuca | 2,20 |
| 31 | spaherica und spaherica GL 70 | 2,20 |
| | Echinocactus | |
| 32 | grusonii | 2,00 |
| 33 | " v.alba | 2,00 |
| 34 | " v.Los Angeles | 2,30 |
| | Echinofossulocactus | |
| 35 | pyhlacanthus | 2,20 |
| 36 | " v.violaciflorus | 2,20 |
| 37 | " v.grandicornus | 2,30 |
| 38 | " SB 437 | 2,30 |
| | Echinopsis | |
| 39 | mamilosa | 2,10 |
| 40 | " v.kermesiana | 2,10 |
| 41 | multipex | 2,10 |
| 42 | oprepanda v.purpurea | 2,20 |
| | | |
| 43 | toralapana | 2,30 |
| 44 | karmesiana v.mamilosa | 2,10 |
| | Echinocereus | |
| 45 | adustus v.schwarzii | 2,30 |
| 46 | apachensis | 2,30 |
| 47 | berlandieri SB 860 | 2,40 |
| 48 | bonatzii | 2,30 |
| 49 | carmenensis v.BW 221 | 2,20 |
| 50 | brandegeei SB 1681 | 2,80 |
| 51 | brandegeei SB 1697 | 2,80 |
| 52 | coccineus AG 11 | 2,10 |
| 53 | coccineus v. rosei | 2,10 |
| 58 | coccineus v.roemeri DJF 1357 Llano Co.,Tx | 2,10 |

| | | |
|----|----------------------------------|------|
| 59 | chlorophthalmus | 2,20 |
| 60 | chloranthus v.de San Mateo | 2,20 |
| 61 | enneacanthus | 2,40 |
| 62 | glycimorphus | 2,40 |
| 63 | koehresii | 2,30 |
| 64 | lloydii | 2,20 |
| 65 | palmeri | 2,30 |
| 66 | palmeri v. | 2,30 |
| 67 | palmeri v.Santa Clara Can. | 2,30 |
| 68 | pectinatus v.wengeri ct. SB 1536 | 2,40 |
| 69 | roetteri | 2,40 |
| 70 | sanpedroensis | 2,30 |
| 71 | sarissophorus | 2,40 |
| 72 | subinermis v.aculeatus | 2,50 |
| 73 | scheeri v.obscuriensisL 091 | 2,50 |
| 74 | scheeri v.de la Bufa | 2,50 |
| 75 | schwarzii | 2,20 |
| 76 | triglochidiatus BW 151 | 2,50 |
| 77 | „weiße Blüten | 2,80 |
| 78 | tayopensis L 779 | 2,30 |
| 79 | toroweapensis minor | 2,30 |
| 80 | weinbergii | 2,40 |
| 81 | "v.P 310 | 2,40 |
| | Erdisia | |
| 82 | quadrangularis | 2,50 |
| | Eriocereus | |
| 83 | bonplandii | 2,50 |
| 84 | jusbertii | 2,40 |
| | Espostoa | |
| 85 | lanata | 2,10 |
| | Ferocactus | |
| 86 | chrysacanthus | 2,50 |
| | | |
| 87 | "rote Dornen | 2,50 |
| 88 | "v. L 010 | 2,50 |
| 89 | horridus | 2,10 |
| 90 | sinatus GL 152 | 2,50 |
| 91 | stainesii | 2,10 |
| 94 | wislizenei | 2,20 |
| | Gymnocalycium | |
| 95 | andreae v.svezianum WR 567 | 2,10 |
| 96 | amerhauserii STO 229-8 | 2,10 |
| 97 | baldianum | 2,00 |
| 98 | berchtii LB 320 | 2,40 |

| | | |
|-----|-------------------------|------|
| 99 | denudatum | 2,10 |
| 100 | horstii | 2,10 |
| 101 | kroenleinii | 2,20 |
| 102 | multiflorum | 2,20 |
| 103 | neuhuberii | 2,10 |
| 104 | ochoterenae | 2,10 |
| 105 | ritterianum P 219 | 2,20 |
| 106 | saglione | 2,20 |
| 107 | stuckertii | 2,40 |
| 108 | tilianum | 2,30 |
| 109 | tilcareense | 2,40 |
| 110 | wagnerianum | 2,30 |
| 111 | spec.P 106 | 2,30 |
| 112 | spec.P 106a | 2,30 |
| 113 | zegarae | 2,40 |
| | Haageocereus | |
| 114 | paradoxus | 2,50 |
| 115 | turbidus | 2,50 |
| | Krainzia | |
| 116 | longiflora | 2,10 |
| | Leuchtenbergia | |
| 117 | principis | 2,10 |
| | Lobivia | |
| 118 | binghamiana | 2,10 |
| 119 | cainea | 2,40 |
| 120 | cainea v.albiflorus | 2,40 |
| 121 | ferox | 2,20 |
| 122 | haageana x famatimensis | 2,20 |
| 123 | hertrichiana | 2,20 |
| 124 | marsoneri | 2,10 |
| 125 | rubescens | 2,20 |
| 126 | pentlandii v.forbesii | 2,20 |



| | | |
|-----|------------------------------|------|
| 127 | rauschii v.grandiflorum | 2,30 |
| 128 | schieleana v.albescens | 2,20 |
| 129 | tiegliaana v.chimorphypetala | 2,20 |
| | Lophophora | |
| 130 | williamsii2-3 cm | 4.00 |
| | Mammillaria | |
| 131 | alamensis | 2,20 |
| 132 | albata | 2,10 |
| 133 | " v.San Ciro | 2,10 |
| 134 | "v.Rio Verde | 2,10 |
| 135 | arida | 2,00 |

| | | |
|-----|---------------------------------|------|
| 136 | apozolensis v.saltensis L 1186A | 2,30 |
| 137 | bachmannii | 2,10 |
| 138 | bella | 2,10 |
| 139 | beiselii v.de Artega | 2,30 |
| 140 | beiselii v.da la Hincada/Mich. | 2,30 |
| 141 | bocensis v.rubida | 2,20 |
| 142 | bombyciana | 2,10 |
| 143 | bucareliensis | 2,10 |
| 144 | canelensis | 2,20 |
| 145 | claviformis | 2,10 |
| 146 | carmenae | 2,20 |
| 147 | carnea | 2,10 |
| 148 | crassior | 2,20 |
| 149 | celsiana | 2,10 |
| 150 | chionocephala | 2,10 |
| 151 | compressa | 2,20 |
| 152 | confusa | 2,10 |
| 153 | crucigera SB 529 | 2,50 |
| 154 | dealbata | 2,20 |
| 155 | discolor v.esperanzaensis | 2,10 |
| 156 | duoformis | 2,10 |
| 157 | duwei | 2,20 |
| 160 | ernestii | 2,10 |
| 162 | formosa | 2,00 |
| 163 | formosa SB 11 | 2,10 |
| 164 | fraileana | 2,20 |
| 165 | francinii DC 445 | 2,20 |
| 166 | freudenbergii | 2,20 |
| 167 | geminispina | 2,30 |
| 168 | geminispina v. CH 250 | 2,30 |
| 169 | geminispina v.nobilis | 2,30 |
| 170 | gummifera v.de Durango | 2,10 |
| 171 | haageana v.schmollii FO 235 | 2,10 |
| 172 | hahniana | 2,20 |
| 173 | hamiltonhoytea | 2,20 |
| 174 | hertrichiana | 2,10 |
| 175 | knippeliana | 2,10 |
| 176 | lloydii | 2,20 |
| 177 | magnifica | 2,10 |
| 178 | magnimamma | 2,10 |
| 179 | matudae | 2,10 |
| 180 | mazatlanensis | 2,30 |
| 181 | melanocentra | 2,30 |
| 182 | moelleriana | 2,20 |
| 183 | moelleriana v.moelleriana | 2,20 |

| | | |
|-----|---|------|
| 184 | moelleriana v. L 694 | 2,20 |
| 185 | mystax | 2,20 |
| 186 | nejapensis | 2,20 |
| 187 | neoschwarzeana /neoschwarzeanaRep. 840 | 2,20 |
| 188 | obconella | 2,10 |
| 189 | orcuttii | 2,10 |
| 190 | pachycylindrica | 2,10 |
| 191 | peninsularis | 2,10 |
| 192 | pettersonii | 2,30 |
| 193 | pictaTula | 2,10 |
| 194 | parkinsonii | 2,30 |
| 195 | pringlei | 2,10 |
| 196 | polythele | 2,10 |
| 197 | polythelev.nudum | 2,10 |
| 198 | prolivera | 2,10 |
| 199 | prolivera v.texensis | 2,10 |
| 200 | rioverdense Rep. 1219 | 2,30 |
| 201 | saxicola Rep. 1139 | 2,30 |
| 202 | saxicola und saxicola ML 73 nördlich Jalpan | 2,80 |
| 203 | sempervivi v.tetracantha | 2,10 |
| 204 | sonorensis | 2,10 |
| 205 | rekoi v.leptacantha | 2,10 |
| 206 | spinnossima | 2,10 |
| 207 | spinnossima v.eindornig | 2,00 |
| 208 | spinnossima v.sanguinea | 2,10 |
| 209 | tegelbergiana | 2,10 |
| 210 | tlalocii | 2,40 |
| 211 | tulense v.dornenlos | 2,10 |
| 212 | uncinata | 2,10 |
| 213 | spec. Rep. 1252 | 2,10 |
| 214 | Spec. Rep.772 | 2,10 |
| 215 | spec.tenango de Valle | 2,10 |
| 216 | spec.toluca dornenlose tetracantha | 2,10 |
| 217 | vallensis v.brevispina | 2,30 |
| 218 | wrightii v.wilcoxii | 2,20 |
| | Mediolobivia | |
| 219 | eucalyptana | 2,20 |
| | Morawezia | |
| 221 | doelziana | 2,20 |
| | Oreocerus | |
| 222 | magnifica | 2,40 |
| | Pilosocereus | |
| 224 | palmeri | 2,30 |
| | Pseudolobivia | |
| 225 | calichroma | 2,20 |

| | | |
|-----|----------------------------|------|
| | Rebutia / Aylostera | |
| 226 | buingiana | 2,20 |
| 227 | fibgrii | 2,40 |
| 228 | minuscula | 2,10 |
| 229 | muscula | 2,10 |
| | Selenicereus | |
| 230 | grandiflorus | 2,30 |
| | Thelocactus | |
| 231 | bicolor | 2,20 |
| 232 | bicolor v. bolansis | 2,20 |
| 233 | bicolor v.commodus | 2,20 |
| 234 | bicolor v.schottii | 2,20 |
| 235 | canothele | 2,20 |
| 236 | bicolor | 2,20 |
| 237 | bicolor v.bolansis | 2,20 |
| 238 | bicolor v.commodus | 2,20 |
| 239 | bicolor v.schottii | 2,20 |
| 240 | conothele | 2,20 |
| 241 | heterochomus | 2,20 |
| 242 | krainzianus | 2,30 |
| 243 | schwarzii | 2,20 |
| 244 | tulense v. de la Hincada | 2,20 |
| 245 | wagnerianus | 2,20 |
| | Trichocereus | |
| 246 | bridgessii | 2,50 |
| 247 | couratii | 2,50 |
| 248 | schickend. X pechertaianus | 2,50 |
| 249 | purpureominata | 2,50 |
| | Turbinicarpus | |
| 250 | lophophoroides | 3,00 |
| 251 | (Solisia) pectinata | 3,00 |
| 252 | schwarzii | 3,00 |
| 253 | spec.nova Villar | 3,00 |
| | Wilcoxia | |
| 254 | schmolii | 2,50 |
| | Wigginsia | |
| 256 | ernacea | 2,10 |
| | Submatucana | |
| 257 | intertextum | 2,10 |
| | Setechinopsis | |
| 258 | mirabilis | 2,20 |
| | Parodia | |
| 259 | maxima | 2,20 |
| | SUKKULENTEN | |
| | Aloe | |
| 260 | ammophila | 2,20 |
| 261 | bellatula | 2,20 |

| | | |
|-----|--------------------------|------|
| 262 | cooperi | 2,20 |
| 263 | descoingesii Mad. selten | 2,20 |
| 264 | divaricata | 2,20 |
| 265 | madecassa | 2,20 |

7

| | | |
|-----|-----------------------|------|
| 266 | peglerae | 2,20 |
| 267 | parvula | 2,20 |
| 268 | prinsloi | 2,20 |
| 269 | rauhii | 2,20 |
| 270 | raynholdsii | 2,20 |
| 271 | spec. schön gepunktet | 2,20 |
| 272 | spec.schön bedornt | 2,20 |
| 273 | umfoloziensis | 2,20 |
| 274 | varigata | 2,20 |

Agave

| | | |
|-----|--------------------------------|------|
| 275 | chrysacantha | 2,50 |
| 276 | fernandi-regis | 2,50 |
| 277 | ferox | 2,50 |
| 278 | ghiesbreghtii | 2,50 |
| 279 | golgmanniana | 2,50 |
| 280 | havardiana Davis Contr.Mts.,Tx | 2,50 |
| 281 | mckelviana | 2,50 |
| 282 | toumeyana | 2,50 |
| 283 | shawii v.goldmanniana | 2,50 |
| 284 | titanota FO 76 selten | 8,20 |

Fockea

| | | |
|-----|-------------------|------|
| 285 | edulis (Caudex) | 5,50 |
|-----|-------------------|------|

Nolina

| | | |
|-----|----------------------|------|
| 287 | recurvata (Caudex) | 2,50 |
|-----|----------------------|------|

Pleiospilos

| | | |
|-----|---------|------|
| 288 | bolusii | 2,50 |
| 289 | nellii | 2,50 |

Bowiea

| | | |
|-----|-------------------|------|
| 290 | volubis(Caudex) | 2,50 |
|-----|-------------------|------|

Calibanus

| | | |
|-----|---------|------|
| 291 | hookeri | 3,20 |
|-----|---------|------|

Nachtrag 2005

Copiapoa

| | | |
|-----|-------------|------|
| 292 | bridgesii | 2,00 |
| 293 | cinarascens | 2,00 |
| 294 | lemckei | 2,20 |
| 295 | tennissima | 2,30 |

Ferocactus

| | | |
|-----|-------------------------|------|
| 296 | gacilis SB 1283 | |
| | Echinocereus | |
| 297 | adustusL 646 | 2,30 |
| 298 | apachensis (Globe, AZ.) | 2,30 |
| | Gymnocalycium | |
| 299 | ourselianum | 2,10 |
| 300 | pilziorumP 38 | 2,00 |
| | Lobivia | |
| 301 | subliminiflora | 2,10 |
| | Opuntia | |
| 302 | atrispina DJF frosthart | 2,50 |



| | | |
|-----|---------------------|------|
| 303 | azurea frosthart | 2,50 |
| 305 | densispina | 2,30 |
| 306 | humifusa | 2,50 |
| 307 | sandiana spec.nov. | 2,30 |
| | Trichocereus | |
| 308 | pachanoi | 2,30 |

8

Michael Schmidt
 Kirchplatz 6 OT Mögeln
 14727 Premnitz
 kakteenschmidt@aol.com



KAKTEEN-SCHMIDT

Es gelten meine Verkauf und Lieferbedingungen.